



 **BRADY**

 **BradyJet™**

J7300

Uwolnij swoje prawdziwe kolory

Doskonałość klasy przemysłowej. Innowacyjność i łatwość obsługi.
Nowe oblicze druku atramentowego.

KOLOROWA DRUKARKA ETYKIET

Pełna gama kolorów. Niezawodna trwałość.

KOMPLETNY PAKIET

Wyróżnij się dzięki drukowi atramentowemu stworzonemu z myślą o przestrzeniach przemysłowych.

Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™J7300 umożliwia sprawne zarządzanie skomplikowaną kolejką drukowania. Zastosowanie żywych kolorów w pełnej gamie sprawia, że etykiety przyciągają wzrok. Drukuj etykiety o trwałości przemysłowej. I wyeliminuj czasochłonną konfigurację dzięki wbudowanej technologii drukowania LabelSense™. Dowolny kolor, dowolne informacje - drukarka J7300 pozwala spełnić wymogi każdego zadania, od linii produkcyjnej po laboratorium.



Konfiguracja w kilka sekund

Włóż, zamknij i gotowe. Technologia LabelSense™ natychmiast rozpoznaje i konfiguruje rolki z etykietami oraz tusze, umożliwiając wydruk już od pierwszej etykiety.



Drukowanie w dowolnym kolorze, zadanie po zadaniu

Twórz jednoznaczne etykiety. Podwójna kaseta z tuszem CMY i czarnym True Black (K) zapewnia żywe kolory i głębsze czernie.



Trwałe etykiety

Połączenie pełnej gamy kolorów i trwałości. Szybkoschnące tusze oraz etykiety zapewniające trwałość w warunkach wewnętrznych i na zewnątrz, odporne na wodę, chemikalia i ścieranie.



Integracja z procesami

Dołączone oprogramowanie do tworzenia etykiet. Sterownik Windows® umożliwia obsługę plików PDF oraz oprogramowania innych firm. Różne opcje łączności - przez USB, Wi-Fi lub sieć Ethernet.



► Dowiedz się więcej na stronie
www.bradyeurope.com/J7300
lub zeskanuj, aby obejrzeć
film informacyjny.



BŁYSKAWICZNA GOTOWOŚĆ DO PRACY

Włącz. Wykonaj zadanie.

Dzięki automatycznej technologii druku LabelSense™ drukarka J7300 potrafi wydrukować wszystko, co jest potrzebne w danym momencie. A ponieważ potrzebujesz tylko czystego, białego materiału na etykiety, możesz łatwo przechodzić od precyzyjnych kodów kreskowych przez kolorowe etykiety laboratoryjne po żywe, pełnokolorowe przywieszki ze zdjęciami - z ograniczeniem do minimum konieczności wymiany materiału oraz ilości odpadów.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE



20-sekundowe ładowanie

- ▶ Technologia „drop-lock-print
- ▶ Drukarka natychmiast rozpoznaje rolki z etykietami oraz kasety z tuszem
- ▶ Automatyczna konfiguracja eliminuje potrzebę ręcznej kalibracji oraz nawijania



Prawidłowy wydruk od pierwszej etykiety

- ▶ Minimalna ilość odpadów
- ▶ Koniec z drukowaniem metodą prób i błędów
- ▶ Usprawnione zarządzanie zapasami etykiet oraz ich wymiana



Dowolny kolor i dowolne informacje - szybko

- ▶ Kolory są zbliżone lub zgodne z normami ANSI, GHS/CLP, BS 5609, ISO i wymaganiami dotyczącymi ostrzeżeń przed łukiem elektrycznym
- ▶ Grafiki, zdjęcia i logo o żywych kolorach
- ▶ Kasety z czarnym tuszem zapewniające kody kreskowe o intensywnej czerni i wyraźny tekst

Szybki druk klasy przemysłowej zapewniający żywe kolory i spełniający wymogi różnych zadań.



Etykiety, które przetrwają wiele lat

- ▶ Etykiety o wytrzymałości klasy przemysłowej, które mogą przetrwać do 2 lat na zewnątrz - i jeszcze dłużej w pomieszczeniach
- ▶ Szybkoschnący tusz, który nie zostawia smug, rozmazań lub plam
- ▶ Etykiety i tusze odporne na wodę, chemikalia i ścieranie



Bezproblemowe tworzenie i nawiązywanie łączności

- ▶ Łączność przez USB, Wi-Fi lub Ethernet
- ▶ Gotowe szablony Brady Workstation, wyszukiwanie grafik po słowach kluczowych oraz palety kolorów
- ▶ Zoptymalizowany sterownik Windows pozwala na współpracę z plikami PDF oraz oprogramowaniem innych firm



Przejrzysty widok informacji

- ▶ Oświetlenie LED umożliwia uzyskanie informacji o statusie drukarki w czasie rzeczywistym
- ▶ Bezbarwna osłona zapewniająca dobrą widoczność zadania drukowania
- ▶ Panel Print Utility usprawnia planowanie, zarządzanie budżetem i rozwiązywanie problemów



BradyJet™ J7300 Kolorowa drukarka etykiet

Moc i wydajność

OD WŁĄCZENIA DO WYDRUKU

Zadbaj o wysoką jakość pracy dzięki drukarce stworzonej z myślą o różnych zastosowaniach, dynamicznych kolorach oraz zmianie danych na etykiecie.

Przyjazna dla środowiska konstrukcja

Kasety wykonane przy minimalnym wykorzystaniu tworzyw sztucznych z komponentów pochodzących z recyklingu.

Pojemność rolki: 45,72 m

Większa długość materiału na rolkach ogranicza konieczność wymiany i pozwala utrzymywać ciągłość pracy.

Wytrzymała budowa

Solidna konstrukcja odporna na warunki przemysłowe.

Światło LED

Diody LED informują o stanie drukarki w czasie rzeczywistym.



Bezbarwna osłona

Zyskaj wgląd w to, co i kiedy jest drukowane.

Pochylany wyświetlacz dotykowy LCD

Możliwość wstrzymywania i wznowiania prac oraz uzyskania pomocy na urządzeniu.

Wyjście o szerokości 10,16 cm

Drukowanie etykiet o szerokości do 10,16 cm.

A CMY + True Black (K)

Podwójne kasety z tuszem zapewniają żywsze kolory i głębsze czernie.

B Automatyczna obcinarka

Możliwość odcinania materiału po wykonaniu zadania, po naklejeniu etykiety lub wcale.

C Łączność

Łączność przez USB, Wi-Fi lub Ethernet.

D Tryby drukowania

Cztery tryby do wyboru dostosowują zużycie tuszu w celu optymalizacji kolorów.

E Konserwacja

Dożywotnia konserwacja eliminuje konieczność wymiany.

WBUDOWANE FUNKCJE INTELIGENTNE

od początku do sukcesu

Drukarka J7300 jest wyposażona w oprogramowanie oszczędzające czas i koszty, dzięki czemu zapewnia widoczność i kontrolę nad całym procesem.

Pulpit Print Utility

Planowanie, budżetowanie i rozwiązywanie problemów z dowolnego miejsca.



Monitorowanie zdalne

Rozwiązywanie problemów z zadaniami drukowania i inicjowanie cykli konserwacji z dowolnego miejsca.



Informacje o stanie drukarki w czasie rzeczywistym

Powiadomienia o kasetach z tuszem, rolkach etykiet i drukarkach.



Połączone rozwiązania

Łączenie, wydawanie poleceń i przełączanie między wieloma użytkownikami i drukarkami.



Kalkulator kosztów zadania

Informacje o średnim zużyciu i kosztach w podziale na materiały etykiet i tusze.




Eksportowanie

Pobieranie i udostępnianie historii zadań, danych użytkownika i innych informacji.




Oprogramowanie do etykietowania Brady Workstation

Wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko stworzyć właściwą etykietę.




Gotowe układy etykiet

Drukuj popularne etykiety z treścią dostosowaną do Twoich potrzeb.




Etykiety zapewniające zgodność z wymogami i normami

Znajdź najlepiej dopasowane palety kolorów, standardowe szablony i często stosowane sformułowania.



Rejestracja kolorów

Wybierz dowolny kolor i zapisz go do wykorzystania w przyszłości.



Łatwo dostępna biblioteka graficzna

Wyszukuj i filtruj według słów kluczowych, przepisów lub agencji.

Zoptymalizowany sterownik Windows®

Sprawny dostęp do danych bez błędów i opóźnień.

► Komunikacja

Drukarka, sterownik i narzędzie Print Utility przekazują informacje w obie strony, aby zapewnić ciągłość drukowania i dostarczać informacje o stanie tuszu i materiałów w czasie rzeczywistym.

► Obsługa plików PDF

Łatwe pobieranie plików PDF w celu szybkiego drukowania zadań niestandardowych i zleceń jednorazowych.

► Zgodność z oprogramowaniem innych firm

Możliwość połączenia z wybranym oprogramowaniem do etykietowania poza dołączonym oprogramowaniem Brady Workstation.

DRUKARKA J7300

Teraz z technologią druku LabelSense™

Cichy partner nowoczesnego profesjonalisty w dziedzinie drukowania

Pozwól technologii wykonać pracę. Ty zajmij się swoimi zadaniami. Zmaksymalizuj wydajność i obniż koszty dzięki drukarce J7300 i technologii druku LabelSense™. Ten zaawansowany wbudowany system wyróżnia się wyjątkową funkcjonalnością, ponieważ drukarka „rozmawia z wydajnymi materiałami i tuszami Brady Authenticated, zapewniając wiele innowacyjnych, ulepszonych i automatycznych funkcji, dostępnych tylko w rozwiązaniach Brady.



Szybka konfiguracja

Koniec z problemami spowodowanymi ręczną obsługą. Drukarka J7300 z łatwością identyfikuje i kalibruje materiały etykiet i tusze, przez co konfiguracja zajmuje tylko kilka sekund. Po prostu włóż, zamknij i gotowe.



Spójna dokładność drukowania

Ponieważ drukarka na bieżąco dostosowuje ustawienia, aby zapewnić optymalną jakość druku, możesz liczyć na niezrównaną dokładność.



Regulacje obniżające koszty

Zminimalizuj ilość odpadów, zmaksymalizuj produktywność i drukuj prawidłowo od pierwszej etykiety dzięki automatycznej regulacji i konserwacji tuszów i rolek etykiet.



Żywe kolory

INTELIGENTNE FUNKCJE

Dzięki tuszom BradyJet uzyskasz lepsze wyniki. Tusze BradyJet, zaprojektowane specjalnie do drukarki J7300, zapewniają żywe, dokładne kolory, trwałość i opłacalność w każdej kropli.

► Rozdzielone funkcje. Połączona moc.



Kaseta z tuszem True Black zapewnia głęboką czerń, ciemniejsze odcienie, niezawodną czytelność kodów kreskowych i ostry tekst.

Kaseta z tuszem CMY pozwala uzyskać pełnokolorowe etykiety w żywych barwach, które przyciągają uwagę.

Koniec z wyczerpaniem tuszu w środku zadania drukowania

Pulpit Print Utility umożliwia wgląd w zużycie tuszu w poprzednich zadaniach, co pozwala zaplanować wymianę w odpowiednim czasie. Ponadto przy niskim poziomie tuszu dioda LED drukarki zmienia kolor na pomarańczowy.



Zintegrowane tusze i głowica drukująca do minimum ograniczają zabrudzenia oraz konieczność czyszczenia i regulacji.



Opracowane z myślą o wydajności i oszczędności

- ▶ Opatentowane, ulepszone warstwy wierzchnie zapewniają natychmiastowe wysychanie tuszu w celu wyeliminowania smug, zacieków i plam
- ▶ Dzięki automatycznym cyklom konserwacji głowice drukujące nie wysychają między kolejnymi użyciami
- ▶ Zintegrowane kasety umożliwiają obsługę jednym kliknięciem
- ▶ Specjalnie zaprojektowana kaseeta mieści do 50% więcej tuszu, co zapewnia dłuższe użytkowanie, rzadsze wymiany i mniej odpadów



Układy Smart Cell umożliwiają automatyczną konfigurację i konserwację, zapobiegając blokowaniu.

Nr produktu	Oznaczenie produktu	Opis
176504	P-CMY-1	Kaseeta z tuszem CMY do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300
176505	P-K-1	Kaseeta z tuszem K True Black do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300
177431	P-1CMY2K	Wielopak kaset z tuszem do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300 (1x CMY, 2x K)
177432	P-2CMY1K	Wielopak kaset z tuszem do kolorowej drukarki etykiet BradyJet™ J7300 (2x CMY, 1x K)

Gotowa na każde zadanie. Projektuj w dowolny sposób.

DRUKUJ WSZYSTKO

Uwolnij swoje prawdziwe kolory dzięki kolorowej drukarce etykiet BradyJet™ J7300.




Zestawy z drukarką J7300 i oprogramowanie

Stworzona z myślą o wymaganiach przemysłowych - od linii produkcyjnej po laboratorium

- ▶ Automatyczna konfiguracja, automatyczna kalibracja i minimalna ilość odpadów
- ▶ Precyzyjnie odwzorowana pełna gama kolorów na potrzeby różnych zadań drukowania
- ▶ Podwójna kaseta z tuszem CMY i True Black (K)
- ▶ Precyzyjny druk na etykietach o szerokości do 10,16 cm
- ▶ Etykiety i tusze klasy przemysłowej

Zmaksymalizuj możliwości drukowania na drukarce J7300, korzystając z oprogramowania do tworzenia etykiet Brady Workstation.



Drukarki BradyJet J7300

Dostarczany z bezpłatnym oprogramowaniem Brady Workstation basic, który zawiera najważniejsze aplikacje i funkcje do tworzenia etykiet.

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
176883	J7300-EU	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300 UE
176884	J7300-W-EU	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300, Wi-Fi, UE

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
322658	J7300-UK	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300 UK
322659	J7300-W-UK	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300, Wi-Fi, UK

Drukarka BradyJet™ J7300 jest dostarczana w kartonowym opakowaniu wraz z wkładem z tuszem CMY z wbudowaną głowicą drukującą, wkładem z czarnym tuszem z wbudowaną głowicą drukującą, oprogramowanie Brady Workstation Basic, rolką wyrównującą J, rolką startową etykiet winylowych B-2595, zasilaczem sieciowym, przewodem zasilającym, kablem USB i pamięcią USB z informacjami o produkcie.



Zestawy BradyJet J7300

Dostarczana z licencją na wybrany pakiet Brady Workstation: Product & Wire Identification, Safety & Facility Identification lub Lab Identification, ułatwiający tworzenie szerokiej gamy etykiet i znaków.

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
322660	J7300-EU-BWS	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300 UE + pakiet Brady Workstation
322661	J7300-UK-BWS	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300 UK + pakiet Brady Workstation

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
322666	J7300-W-EU-BWS	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300, Wi-Fi, UE + pakiet Brady Workstation
322667	J7300-W-UK-BWS	Kolorowa drukarka etykiet BradyJet™ J7300, Wi-Fi, UK + pakiet Brady Workstation

Drukarka BradyJet™ J7300 jest dostarczana w kartonowym opakowaniu wraz z wkładem z tuszem CMY z wbudowaną głowicą drukującą, wkładem z czarnym tuszem z wbudowaną głowicą drukującą, licencją na pakiety oprogramowania Brady Workstation, rolką wyrównującą J, rolką startową etykiet winylowych B-2595, zasilaczem sieciowym, przewodem zasilającym, kablem USB i pamięcią USB z informacjami o produkcie.

MATERIAŁY ETYKIET



Właściwe etykiety odpowiedniej firmy

Zaprojektowane dla Ciebie. Stworzone przez Brady. Drukuj na materiałach stworzonych z myślą o konkretnych zadaniach i środowisku pracy. Twórz etykiety na najtrwalszych materiałach na rynku. I zwiększ szybkość etykietowania dzięki technologii LabelSense™ wbudowanej w każdą kasetę z rolką, umożliwiającej automatyczną konfigurację, kalibrację i prawidłowe drukowanie od pierwszej etykiety.

IDENTYFIKACJA BHP I ZAKŁADOWA



Znaczniki rur

BRANŻA LABORATORYJNA I CHEMICZNA



Ogólne zastosowania laboratoryjne

OZNACZENIA PRODUKTÓW



Kody kreskowe/QR




Znaczniki



Etykiety GHS/CLP




Identyfikacja składników majątku




System Lockout/Tagout




Próbki



Etykiety łuku elektrycznego



Przywieszki na źródła energii



Magazynowanie i utylizacja



Pojemniki


Materiał do druku etykiet na rzepy BradyGrip® z rzepami VELCRO® Brand Hook

(B-2414)

- Łatwy do ponownego umieszczania i drukowania materiał pozwalający organizować i identyfikować przewody i kable za pomocą kolorów
- Idealny do oznaczania przewodów i kabli



Schemat	Nr produktu	Oznaczenie produktu	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
	176590	JC-1000-2414	25,40	22,86	1




Etykiety poliestrowe UL Approved

(B-2475)

- Weryfikacja bezpieczeństwa UL, wyjątkowa trwałość i odporność na ścieranie, chemikalia, oleje oraz rozpuszczalniki
- Idealne do oznaczeń instrukcji i schematów, identyfikacji produktów/ komponentów UL, pracy w toku, paneli elektrycznych, etykietowania zasobów i pojemników oraz etykietowania ogólnego przeznaczenia



Schemat	Nr produktu	Oznaczenie produktu	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
	176574	JC-1125-2475	28,58	-	45,72	1
	176575	JC-2250-2475	57,15	-	45,72	1
	176576	JC-4000-2475	101,60	-	45,72	1
	176591	J-59-2475	25,40	12,70	-	1000
	176592	J-136-2475	38,10	19,05	-	1000
	176593	J-235-2475	38,10	25,40	-	1000
	176594	J-137-2475	50,80	25,40	-	1000
	176595	J-18-2475	76,20	25,40	-	1000
	176596	J-19-2475	76,20	50,80	-	750
	176597	J-55-2475	101,60	50,80	-	750
	176598	J-76-2475	101,60	76,20	-	500
	176599	J-25-2475	101,60	152,40	-	300




Kriogeniczne etykiety poliestrowe FreezerBondz™

(B-2492)

- Można je stosować bezpośrednio na zamrożone szkło, plastik i stal nierdzewną - etykiety są odporne na chemikalia, ścieranie, przechowywanie w ciekłym azocie i temperatury od -196°C do 130°C
- Idealne do zastosowań kriogenicznych w laboratoriach lub na dowolnych zakrzywionych, zamrożonych powierzchniach



Schemat	Nr produktu	Oznaczenie produktu	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Opakowanie
	176641	J-59-2492	25,40	12,70	1000
	176642	J-179-2492	25,40	25,40	1000
	176643	J-250-2492	25,40	12,70	1000
	176644	J-249-2492	25,40	9,53	1000
	176645	J-251-2492	25,40	12,70	1000
	176646	J-156-2492	48,26	25,40	1000
	176647	J-152-2492	25,40	9,53	1000




Etykiety magnetyczne

(B-2509)

- Etykiety do wielokrotnego przyklejania są odporne na działanie umiarkowanych temperatur, łagodnych środków chemicznych, oleju i wody
- Idealne do regałów, pojemników i przestrzeni magazynowych



Schemat	Nr produktu	Oznaczenie produktu	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
∞	170450	JC-2500-2509	63,50	7,62	1
∞	170451	JC-4250-2509	107,95	7,62	1




Etykiety papierowe ogólnego przeznaczenia

(B-2550)

- Tanie, kontrastowe etykiety o doskonałej odporności na rozmazywanie przeznaczone do niewymagających zastosowań
- Idealne do kodów kreskowych, oznaczania jakości i kontroli (testowanie/produkcja, etykiety okrągłe, data/godzina) oraz regałów, pojemników i przestrzeni magazynowych




Schemat	Nr produktu	Oznaczenie produktu	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
∞	170471	JC-4000-2550	101,60	-	45,72	1
▲	170472	J-18-2550	76,20	25,40	-	1000
∞	176587	JC-1125-2550	28,58	-	45,72	1
∞	176588	JC-2250-2550	57,15	-	45,72	1
▲	176621	J-19-2550	76,20	50,80	-	750
▲	176622	J-261-2550	74,93	109,98	-	300
▲	176623	J-262-2550	104,90	154,94	-	250




Przywieszki poliestrowe

(B-2551)

- Gruby, poliestrowy materiał na przywieszki jest zgodny z wymogami dotyczącymi zapobiegania wypadkom (OSHA 1910.145) i blokowania (OSHA 1910.147)
- Idealnie nadaje się do stosowania w ograniczonych przestrzeniach i blokadach, w przywieszkach i etykietach do oznaczania konserwacji i źródeł energii, do oznaczania magazynów oraz do wizualnych oznakowań miejsc pracy



Schemat	Nr produktu	Oznaczenie produktu	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
+	170466	J-392-2551	82,55	133,35	-	200
+	170467	J-374-2551	76,20	38,10	-	500
∞	170468	JC-3250-2551	101,60	-	45,72	1
∞	176589	JC-2500-2551	63,50	-	12,24	1




Etykiety poliestrowe

(B-2569)

- Wszechstronne rozwiązanie sprawdzające się w szerokim zakresie zastosowań na gładkich powierzchniach
- Idealne rozwiązanie do identyfikacji Lean/5S, ogólnej identyfikacji obiektów, oznaczania rur, etykiet OSHA/ANSI, środków ochrony indywidualnej, etykiet maszyn, znaczników instrukcji, diagramów, etykiet jakości i kontroli oraz identyfikacji w systemie Lockout/Tagout



Schemat	Nr produktu	Oznaczenie produktu	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
∞	170452	JC-4000-2569	101,60	-	45,72	1
▲	170453	J-261-2569	74,93	109,98	-	300
▲	170454	J-262-2569	104,90	154,94	-	250
∞	176577	JC-1125-2569	28,58	-	45,72	1
∞	176578	JC-2250-2569	57,15	-	45,72	1
▲	176600	J-260-2569	55,12	85,09	-	500
▲	176624	J-391-2569	82,55	57,15	-	500
▲	176625	J-371-2569	88,90	127,00	-	300




Etykiety winylowe do wielokrotnego przyklejania

(B-2581)

- Specjalistyczny klej umożliwia łatwe przyklejanie, odklejanie i zmianę położenia
- Idealne do etykietowania Lean/5S i pracy w toku, a także regałów, pojemników i przestrzeni magazynowych



Schemat	Nr produktu	Oznaczenie produktu	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
∞	170455	JC-1125-2581	28,58	45,72	1
∞	170456	JC-2250-2581	57,15	45,72	1
∞	170457	JC-4000-2581	101,60	45,72	1




Etykiety morskie BS 5609

(B-2585)

- Etykiety certyfikowane zgodnie z normą BS 5609 sekcja 2 i 3, co zapewnia zgodność z normą, trwałość i widoczność podczas transportu morskiego
- Idealne do zastosowań związanych z GHS i materiałami niebezpiecznymi, etykietowaniem beczek oraz etykietowaniem morskim, transportowym (DOT), magazynowym i farmaceutycznym



Schemat	Nr produktu	Oznaczenie produktu	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
∞	170469	JC-4000-2585	101,60	-	45,72	1
▲	170470	J-261-2585	74,93	101,60	-	300
∞	176586	JC-2250-2585	57,15	-	45,72	1
▲	176619	J-260-2585	55,12	85,09	-	500
▲	176620	J-262-2585	104,90	154,94	-	250




Materiał winylowy

(B-2595)

- Niskokurczliwy winyl z maksymalnie agresywnym klejem jest wszechstronny i sprawdza się w najróżniejszych zastosowaniach
- Idealnie sprawdzają się w zastosowaniach Lean/5S i ogólnozakładowych, do oznaczania rur, OSHA/ANSI, środków ochrony indywidualnej, etykiet i przywieszek do maszyn, jakości i kontroli, blokad, GHS i chemikaliów, magazynów, laboratoriów itp.



Schemat	Nr produktu	Oznaczenie produktu	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Średnica C (mm)	Opakowanie
∞	170458	JC-4000-2595	101,60	-	45,72	-	1
▲	170459	J-179-2595	25,40	25,40	-	-	1000
✕	170476	J-388-2595	-	-	-	25,40	500
✕	170477	J-390-2595	-	-	-	50,80	500
∞	176580	JC-1125-2595	28,58	-	45,72	-	1
∞	176581	JC-2250-2595	57,15	-	45,72	-	1
∞	176582	JC-3000-2595	76,20	-	45,72	-	1
▲	176601	J-260-2595	55,12	85,09	-	-	500
▲	176602	J-18-2595	76,20	25,40	-	-	1000
▲	176603	J-261-2595	74,93	109,98	-	-	300
▲	176604	J-262-2595	104,90	154,94	-	-	250
▲	176626	J-386-2595	38,10	38,10	-	-	1000
▲	176627	J-387-2595	50,80	50,80	-	-	500
▲	176628	J-372-2595	73,03	38,10	-	-	1000
▲	176629	J-373-2595	98,43	48,26	-	-	500
✕	176630	J-389-2595	-	-	-	38,10	500




Etykiety papierowe rozpuszczalne w wodzie

(B-403)

- Etykiety i klej można całkowicie usunąć w ciągu 30 sekund przy użyciu ciepłej wody
- Idealne rozwiązanie dla laboratoriów, na potrzeby identyfikacji tymczasowej i pracy w toku



Schemat	Nr produktu	Oznaczenie produktu	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
∞	170460	JC-2250-403	57,15	-	45,72	1
▲	170461	J-17-403	50,80	25,40	-	1000
▲	170462	J-55-403	101,60	50,80	-	750
∞	176583	JC-1125-403	28,58	-	45,72	1
▲	176605	J-19-403	76,20	50,80	-	750




Materiał polipropylenowy odporny na substancje chemiczne

(B-7425J)

- Odporny na działanie ciekłego azotu, warunki panujące w autoklawie i agresywne chemikalia
- Idealny do etykietowania w laboratorium (próbki, szkiełka, probówki i fiołki), a także do zastosowań związanych z GHS, materiałami niebezpiecznymi, beczkami, transportem (DOT) i zastosowaniami farmaceutycznymi



Schemat	Nr produktu	Oznaczenie produktu	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Średnica drugiej etykiety C (mm)	Opakowanie
∞	170463	JC-4000-7425J	101,60	-	45,72	-	1
▲	170464	J-256-7425J	33,02	15,24	-	-	1000
▲	170478	J-156-7425J	48,26	25,40	-	-	1000
▲	170479	J-152-7425J	25,40	9,53	-	-	1000
∞	176584	JC-1125-7425J	28,58	-	45,72	-	1
∞	176585	JC-2250-7425J	57,15	-	45,72	-	1
▲	176606	J-179-7425J	25,40	25,40	-	-	1000
▲	176607	J-59-7425J	25,40	12,70	-	-	1000
▲	176608	J-136-7425J	38,10	19,05	-	-	1000
▲	176609	J-235-7425J	38,10	25,40	-	-	1000
▲	176610	J-258-7425J	38,10	44,45	-	-	1000
▲	176611	J-137-7425J	50,80	25,40	-	-	1000
▲	176613	J-53-7425J	50,80	12,70	-	-	1000
▲	176614	J-260-7425J	55,12	85,09	-	-	500
▲	176615	J-18-7425J	76,20	25,40	-	-	1000
▲	176616	J-19-7425J	76,20	50,80	-	-	750
▲	176617	J-261-7425J	74,93	109,98	-	-	300
▲	176618	J-262-7425J	104,90	154,94	-	-	250
⊕	176631	J-249-7425J	25,40	9,53	-	9,53	1000
⊕	176633	J-251-7425J	25,40	12,70	-	11,18	1000
●	176634	J-88-7425J	25,40	19,05	-	-	1000
●	176635	J-37-7425J	12,70	38,10	-	-	1000
▲	176636	J-371-7425J	88,90	127,00	-	-	300




Akrylowy laminat zabezpieczający

(B-910)

- Akrylowy laminat zabezpieczający do etykiet BradyJet zapewnia długotrwałą ochronę w pomieszczeniach i na zewnątrz, a także doskonałą odporność na promieniowanie UV i ścieranie
- Dostępny w formie ciętej lub w rolkach




Schemat	Nr produktu	Oznaczenie produktu	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość etykiety B (m)	Opakowanie
∞	149257	LAM-6000-910	165,10	-	36,56	1
∞	149258	LAM-4000-910	114,30	-	36,56	1
∞	149259	LAM-2250-910	69,85	-	36,56	1
∞	149260	LAM-8000-910	215,90	-	36,56	1
▲	175440	LAM-260-910	91,44	61,47	-	340
▲	175441	LAM-261-910	116,33	81,28	-	270
▲	175442	LAM-262-910	161,29	111,25	-	200
▲	175443	LAM-265-910	184,15	260,35	-	100
▲	175444	LAM-267-910	217,17	161,29	-	120



Etykiety PermaShield™

- Pakiet 2 w 1 zawierający etykietę do zadrukowania (poliesterową lub winylową) oraz pasujący laminat zabezpieczający z przezroczystego poliestru
- Idealne do szerokiej gamy zastosowań wymagających dodatkowej trwałości, w tym etykietowania produktów, drukowania logo, etykiet Right to Know, kodów kreskowych i znaków bezpieczeństwa



Schemat	Nr produktu	Oznaczenie produktu	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Opakowanie
◇	176648	JPSL-18-2595	76,20	25,40	750
◇	176649	JPSL-18-2475	76,20	25,40	800
◇	176650	JPSL-19-2475	76,20	50,80	500
◇	176651	JPSL-136-2475	38,10	19,05	800
◇	176652	JPSL-137-2475	50,80	25,40	800
◇	176653	JPSL-235-2475	38,10	25,40	800
◇	176654	JPSL-260-2569	55,12	85,09	300
◇	176655	JPSL-260-2595	55,12	85,09	300
◇	176656	JPSL-261-2569	74,93	109,98	250
◇	176657	JPSL-261-2595	74,93	109,98	250

► **Firma Brady nieustannie wprowadza innowacje, aby pomóc użytkownikom w etykietowaniu. Zeskanuj tutaj, aby zapoznać się z naszym aktualnym asortymentem etykiet.**



Specyfikacje drukarki

Specyfikacje drukarki	
Technologia druku	Atramentowy
Rozdzielczość druku (dpi)	4800
Prędkość druku (mm/s)	30,48
Kolor druku	Kolorowy
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	107,95
Minimalna szerokość etykiety (mm)	17,78
Zalecane użycie dziennie	5000
Pamięć wewnętrzna	32 GB, z możliwością rozbudowy przez USB
Opcje łączności	Ethernet USB-C Wi-Fi* USB hosta
Obsługiwane oprogramowanie	Brady LINK360® Brady Workstation Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego
Typ kodu kreskowego	Więcej przy użyciu Brady Workstation, Więcej przy użyciu metody programowej
Wbudowane symbole	Zależne od oprogramowania

Właściwości fizyczne	
Wymiary	376,30 mm (S) x 230,89 mm (W) x 515,70 mm (G)
Masa (kg)	16,33
Wskaźniki stanu	Dioda LED zastosowania Dioda LED zasilania
Obcinarka	Po etykiecie, na końcu pracy lub bez odcinania Standardowa obcinarka Proste cięcie Bez przytrzymywania etykiet
Gwarancja	2 lata

* Łączność Wi-Fi dostępna w wybranych modelach

**Belgia & Luksemburg**

+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Dania

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Francja

+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Hiszpania i Portugalia

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Holandia

+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Katar, Arabia Saudyjska i ZEA

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Niemcy, Austria, Szwajcaria

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Norwegia

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polska

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

Republika Czeska

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Republika Południowej Afryki

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Słowacja

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Turcja

+90 212 264 02 20 / 264 02 21
turkey@bradycorp.com

Węgry

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Wielka Brytania i Irlandia

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

Włochy

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Naszą misją jest identyfikacja i ochrona ludzi,
produktów oraz miejsc.



Aby zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko firma Brady ogranicza liczbę dodruków.

Zaktualizowane wersje są zawsze dostępne do pobrania na stronie www.bradyeurope.com.



Wyszukaj: EUR-M-447-PL



Y6157029

Lokalny dystrybutor